



assali
STEFEN
You can load on us



ASSALI STEFEN
FREINS À DISQUE

Frein P Pour roues de 22,5" Convient aux essieux des séries LM, LC et TA

AVANTAGES

- ⊗ L'étrier du frein P permet une réduction de poids de 10 kg par essieu par rapport au frein précédent
- ⊗ Pour les applications ne dépassant pas 10 tonnes, il est possible d'utiliser le frein P sur les essieux de la série TA, ce qui permet une réduction encore plus importante du poids de 31 kg par essieu
- ⊗ Technologie à double pistons
- ⊗ Usure uniforme des plaquettes de frein et plus longue durée de vie, en particulier sur routes difficiles, grâce à la technologie ProTecS®

Frein R Pour roues de 19,5" Convient aux essieux des séries LM, LC et TM

AVANTAGES

- ⊗ L'étrier DBT19LT est l'étrier le plus léger du marché et permet une réduction de poids de 12 kg par essieu par rapport au frein précédent
- ⊗ Coulisseaux en acier inoxydable avec mécanisme entièrement fermé et protégé
- ⊗ Moins de pièces soumises à l'usure et à la corrosion
- ⊗ Usure uniforme des plaquettes sur les côtés intérieur et extérieur et excellentes performances de freinage
- ⊗ Fiabilité: faible nombre de pièces de rechange

Frein F Pour roues de 22,5" Convient aux essieux de séries TA et GB

AVANTAGES

- ⊗ Faible poids
- ⊗ Haute performance
- ⊗ Technologie à double pistons
- ⊗ Usure uniforme des plaquettes de frein et plus longue durée de vie, en particulier sur routes difficiles, grâce à la technologie ProTecS®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ⊗ Etrier de frein: KNORR-BREMSE ST7
- ⊗ Dimension du disque: 430 mm
- ⊗ Moyeu: standard ou déport 120
- ⊗ Axes de roue: 10x335
- ⊗ Charge testée maximale: 10000 kg



Mod. P

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ⊗ Etrier de frein: HALDEX DBT19LT
- ⊗ Dimension du disque: 377 mm
- ⊗ Moyeu: standard ou déport 120
- ⊗ Axes de roue: 8x275 ou 10x335 (pour déport 120, seulement 10x335)
- ⊗ Charge testée maximale: 10200 kg
- ⊗ Homologation valable aussi pour les pneus 22,5"



Mod. R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ⊗ Etrier de frein: KNORR-BREMSE SN7
- ⊗ Dimension du disque: 430 mm
- ⊗ Moyeu: standard
- ⊗ Axes de roue: 10x335
- ⊗ Charge testée maximale: 14200 kg



Mod. F

**assali
STEFEN**



ASSALI STEFEN S.r.l.

Via Marco Biagi, 21/23
37050 Vallese di Oppeano
Verona - Italy

 T. +39 045 873 16 00
 info@assalistefen.com
 www.assalistefen.com

