

assali
STEFEN
You can load on us



SUSPENSIONS STEFAIR

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES



- Une gamme complète de suspensions pneumatiques traditionnelles adaptées à toutes les capacités de chargement et à toutes les applications
- Des variantes spécifiques pour les applications des freins à disque et à tambour
- Comme tout type de suspension, il peut être monté sur toutes les séries d'essieux
- Fournie en kit ou assemblée

Type: Suspension pneumatique

Capacité de charge: 9-14,5 tonnes

Hauteur route: 150-550 mm



STF10

- Configuration essieu sous la lame
- Lame contre-coudée
- Le meilleur compromis entre légèreté et robustesse

STF11

- Configuration essieu sur la lame
- Lame de suspension droite
- Convient principalement aux freins à tambour
- Conçue spécialement pour les applications à chargement bas



STP11

- ⦿ Configuration essieu sur la lame
- ⦿ Lame de suspension droite
- ⦿ Conçue spécialement pour les freins à disque et les applications à chargement bas



STF12



- ⦿ Configuration essieu sous la lame
- ⦿ Lame contre-coudée
- ⦿ Conçue spécialement pour les freins à disque
- ⦿ La suspension heavy duty la plus robuste testée

STF14

- ⦿ Configuration essieu sous la lame
- ⦿ Lame contre-coudée
- ⦿ Conçue pour les freins à disque et à tambour
- ⦿ Suspension supérieure pour les applications lourdes
- ⦿ Également utilisée pour les applications minières
- ⦿ Particulièrement adapté à la série d'essieux GB



**assali
STEFEN**



ASSALI STEFEN S.r.l.

Via Marco Biagi, 21/23
37050 Vallese di Oppeano
Verona - Italy

 T. +39 045 873 16 00
 info@assalistefen.com
 www.assalistefen.com

