

## LISTE DES DOSSIERS DE FREINAGE ASSALI STEFEN – ROR

DOSSIERS	FREINS /TYPE	Ref	PV UTAC N°	SEMI-REMORQUES	REMARQUES
<b>MERSR3090ELSA195\$\$\$ (ex MER SR 3 9 K \$\$\$)</b>	Disque Ø 377 mm ELSA195LE	K	<b>PV 03/04700</b> Ext. 01 04/09410 Ext. 02 07/06704 Ext. 03 10/09957 Ext. 04 12/00922 <b>Ext. 05 15/07013</b>	1, 2 et 3 essieux x 8000 et 9000 kg	<b>Selon la directive 2002/78/CE.</b>  <b>Règlement 13 série 11</b>
<b>MERSR2090ELSA195\$\$\$ (ex MER SR 2 9 K \$\$\$)</b>	Disque Ø 377 mm ELSA195LE	K	<b>PV 03/04700</b> Ext. 01 04/09411 Ext. 02 07/06705 Ext. 03 11/00920 Ext. 04 12/00921 <b>Ext. 05 15/07024</b>	1 et 2 essieux x 8000 et 9000 kg	<b>Selon la directive 2002/78/CE.</b>  <b>Règlement 13 série 11</b>
<b>MERSR3090DELSA2\$\$\$ (ex MER SR 3 9 E \$\$\$)</b>	Disque Ø 434 mm D-ELSA2	E	<b>PV 02/04557</b> Ext. 01 04/06112 et 04/06114 Ext. 02 09/08657 Ext. 03 12/01280 <b>Ext. 04 15/01569</b>	1, 2 et 3 essieux x 9000 kg	<b>Selon la directive 2002/78/CE.</b>  <b>Règlement 13 série 11</b>
<b>MERSR2105DELSA2\$\$\$ (ex MER SR 2 10.5 E \$\$\$)</b>	Disque Ø 434 mm D-ELSA2	E	<b>PV 02/05040</b> Ext. 01 07/03267 Ext. 02 09/08658 Ext. 03 12/01279 <b>Ext. 04 15/01390</b>	1 et 2 essieux x 10500 kg	<b>Selon la directive 2002/78/CE.</b>  <b>Règlement 13 série 11</b>
<b>MERSR3090ELSA225L\$\$\$ (ex MER SR 3 9 J \$\$\$)</b>	Disque Ø 434 mm ELSA225L	J	<b>PV 08/05737</b> Ext. 01 09/04133 Ext. 02 11/06973 <b>Ext. 03 15/01385</b>	1, 2, 3 essieux x 9000 kg	<b>Selon la directive 2002/78/CE.</b>  <b>Règlement 13 série 11</b>



## LISTE DES DOSSIERS DE FREINAGE ASSALI STEFEN – ROR

## LISTE DES DOSSIERS DE FREINAGE ASSALI STEFEN – ROR

<b>MERSR2090ELSA225L\$\$\$</b> (ex MER SR 2 9 J \$\$\$)	Disque Ø 434 mm ELSA225L	J	<b>PV 08_08570</b> Ext. 01 11/08202 <b>Ext. 02 15/01568</b>	1, 2 essieux x 9000 kg	<b>Selon la directive 2002/78/CE.</b>  <b>Règlement 13 série 11</b>
<b>MERRE2090ELSA225L\$\$\$</b> (ex MER RE 2 9 J \$\$\$)	Disque Ø 434 mm ELSA225L	J	<b>PV 10/03948</b> Ext. 01 11/08201	Remorque 2 essieux centraux	<b>Selon la directive 2002/78/CE et le Règlement 13 série 11</b>
<b>MERRE3090ELSA225L\$\$\$</b> (ex MER RE 3 9 J \$\$\$)	Disque Ø 434 mm ELSA225L	J	<b>PV 10/06769</b> Ext. 01 11/06974	Remorque 3 essieux centraux	<b>Selon la directive 2002/78/CE et le Règlement 13 série 11</b>
<b>ASSALI STEFEN</b> <b>S322DP/\$\$\$PE/A</b>	Disque Ø 434 mm ST7	P	<b>PV 19/05040</b>	1, 2 essieux x 9000 kg	<b>Règlement 13 série 11/16 Ext00</b>
<b>MERSR3105AC\$\$\$</b> (ex MER SR 3 10.5 AC \$\$\$)	Tambour Ø 310 x 190 mm	AC	<b>PV 03/01113</b> Ext. 01 07/04110 Ext. 02 11/06972 <b>Ext. 03 16/08906</b>	1, 2 et 3 essieux x 10500 à 8000 kg	<b>Selon la directive 2002/78/CE et le Règlement 13 série 11</b>
<b>MERSR2105\$\$\$.</b> (ex MER SR 2 \$ \$\$\$)	Tambour Ø 420 x 220 mm Ø 420 x 180 mm	Z Q	<b>PV 04/01127</b> Ext. 01 09/06349 Ext. 02 11/06971 <b>Ext. 03 16/08907</b>	1 et 2 essieux x 9000 et 10500 kg	<b>Selon la directive 2002/78/CE et le Règlement 13 série 11</b>